Rapport de plusieurs observations sur un moyen facile de guérir l'hydrocele radicalement et sans danger.

26 3292
ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C. II

M. Sinceaux P.eur au College de chirurg. à Montpellier, vous presente Messieurs, dans son ouvrage un moyen simple et nouveau de guérir complettement l'hydrocele: c'est de faire la ponction au sac comme de coutume, et de masser ensuite le scrotum au point d'exciter dans la vaginale une inflammation capable de coller cette membrane avec la tunique propre du testicule. cette invention a été montre assez heureuse dans son appercçue: vous allés juger ce qu'elle peut valoir dans la pratique.

Après avoir donné un précis confus des méthodes et des moyens employés pour guérir radicalement l'hydrocele M. Sinceaux reconnoit devoir sa decouverte au hazard, et

ARC 18 d 5 n° 45
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

voulant lui trouver quelque merite en Chirurgie, il cite quatre observations qu'il croit être analogues à son objet.

Dans la 1ere observ. M. Seneaux traitant d'hydrocele un gonflement pâteux sans doute qu'un enfant de dix ans avoit au scrotum depuis son enfance, pousse un trois quart dans la tumeur, et ne voit sortir aucune goutte d'eau par la canulle. Aussitôt de presser les bourses machinalement avec les mains, d'en exprimer un liquide épais et gélatineux, de masser le scrotum, de pincer et de froisser entre les doigts les parois du sac, et partà d'attirer une inflammation qui agglutinant la vaginale avec le testicule décide la cure radicale à laquelle il ne pensoit pas dans le debut de son traitement.

Dans la 3eme observ. même operation à un enfant de neuf ans, même resultat; il ne s'échappe point d'eau par la canulle. mêmes pincements, mêmes torsions légeres au

Sac: Surviennent une inflammation qui occasionne un petit dépôt vers le lieu de la piqure et amene quelques jours après la guérison totale de l'hydrocele.

Un maçon guéri d'une semblable tumeur aqueuse par les mêmes moyens est le sujet de la 3.de observation.

Le 4.me fait ne ressemble point du tout aux trois premiers, et c'est le seul qui porte avec lui le caractere évident de l'hydrocele. La poche est pleine, on y enfonce un trois quart aussitôt l'eau sort à plein canal. M. Sinceaux a eu beau piquer, pincer froisser tourmenter en un mot toutes les envelopes du testicule le sac a resté tel qu'il étoit, et l'hydrocele a reparue peu à peu comme on devoit s'y attendre.

M. Sinceaux a bien senti à la fin de son memoire, qu'il avoit promis un peu trop au commencement: aussi, Messieurs, dans sa conclusion a-t-il restreint aux seules hydroceles des

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

No. 45

infants, le moyen simple de guérison
radicale, qu'il vous a communiqué: je
pourrois de mon côté diminuer quelque chose
sur ce qu'il se reserve; je pourrois soutenir
l'opinion contradictoire a celle qu'il a sur
le genre des tumeurs dont il vient de parler:
mais, comme j'ai affaire à un professeur
en Chirurgie de l'Ecole de Montpellier
j'aime mieux prier l'Academie de vouloir
bien engager M. Sinceaux à revoir son
ouvrage, et à determiner luimême par de
nouvelles épreuves la valeur de son procédé
nouveau, le 10 7bre. 1789 Dufouart.